



DETERGENTI PER USO PROFESSIONALE SETTORE AUTO

DETERGENTS FOR PROFESSIONAL USE - CAR SECTOR
PRODUITS DÉTERGENTS À USAGE PROFESSIONNEL POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE
DETERGENTES PROFESIONALES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ





PROFILO AZIENDALE - BUSINESS PROFILE PROFIL DE L'ENTREPRISE - PERFIL DE LA EMPRESA	4
ANTICALCARE - DESCALING AGENT DÉTARTRANT - ANTICAL	6
ANTISCHIUMA - DEFOAMING AGENT ANTIMOUSSE - ANTIESPUMA	7
CERE AUTOASCIUGANTI - SELF-DRYING WAX CIRES À SÉCHAGE AUTOMATIQUE - CERAS AUTOSECANTES	8
DECATRAMANTE - TAR REMOVER PRODUIT D'ÉLIMINATION DU GOUDRON - REMOVEDOR DE ALQUITRÁN	11
DECERANTI PARAFFINICI - PARAFFIN WAX REMOVERS DÉCAPANT PARAFFINE - QUITACERAS PARAFÍNICOS	12
DECERANTI COPOLIMERICI - COPOLYMER WAX REMOVERS DÉCAPANT COPOLYMÈRE - QUITACERAS CON COPOLÍMEROS	12
DETERGENTI ALCALINI TESSUTI - ALKALINE TEXTILE DETERGENTS DÉTERGENTS ALCALINS TISSUS - DETERGENTES ALCALINOS PARA TEJIDOS	13
DETERGENTI BASE SOLVENTE - SOLVENT-BASED DETERGENTS DÉTERGENTS À BASE DE SOLVANTS - DETERGENTES BASE SOLVENTE	14
DETERGENTI IDROALCOLICI LAVAVETRI - HYDROALCOHOLIC WINDOW CLEANING DETERGENTS DÉTERGENTS HYDROALCOOLIQUES LAVE-VITRES - DETERGENTES HIDROALCOHÓLICOS LAVACRISTALES	15
DETERGENTI DISINCROSTANTI ACIDI - ACID DESCALING AGENTS DÉTERGENTS DÉTARTRANTS ACIDES - DETERGENTES DESINCRUSTANTES ÁCIDOS	16
DETERGENTI NEUTRI - NEUTRAL DETERGENTS DÉTERGENTS NEUTRES - DETERGENTES NEUTROS	16
DETERGENTI NEUTRI PER IMPIANTI AUTOMATICI - NEUTRAL DETERGENTS FOR AUTOMATIC SYSTEMS DÉTERGENTS NEUTRES POUR SYSTÈMES AUTOMATIQUES - DETERGENTES NEUTROS PARA INSTALACIONES AUTOMÁTICAS	17
DETERGENTI NEUTRI USO MANUALE - NEUTRAL DETERGENTS FOR MANUAL USE DÉTERGENTS NEUTRES À USAGE MANUEL - DETERGENTES NEUTROS DE USO MANUAL	19
DETERGENTI UNIVERSALI - UNIVERSAL DETERGENTS DÉTERGENTS UNIVERSELS - DETERGENTES UNIVERSALES	21
DETERGENTI SCHIUMA COLORATA - COLORED FOAM DETERGENTS DÉTERGENTS À MOUSSE COLORÉE - DETERGENTES ESPUMA DE COLOR	22
POLISH AUTOLUCIDANTI - SELF-POLISHING AGENT POLISH AUTOLUSTRANTS - POLISH AUTOABRILLANTADORES	22
PRELAVAGGI ALCALINI BICOMPONENTI - TWO-COMPONENT ALKALINE PRE-WASHES PRÉLAVAGES ALCALINS BICOMPOSANTS - PRELAVADOS ALCALINOS BICOMPONENTES	23
PRELAVAGGI ALCALINI MONOCOMPONENTI - SINGLE-COMPONENT ALKALINE PRE-WASHES PRÉLAVAGES ALCALINS MONOCOMPOSANT - PRELAVADOS ALCALINOS MONOCOMPONENTES	25
PRELAVAGGI MONOCOMPONENTI DELICATI - GENTLE SINGLE COMPONENT PRE-WASHES PRÉLAVAGES MONOCOMPOSANT DÉLICATS - PRELAVADOS MONOCOMPONENTES DELICADOS	31
PULITORE CERCHI ACIDO - ACID RIM CLEANER NETTOYANT ACIDE POUR JANTES - LIMPIA LLANTAS ÁCIDO	32
PULITORE CERCHI ALCALINO - ALKALINE RIM CLEANER NETTOYANT ALCALIN POUR JANTES - LIMPIA LLANTAS ALCALINO	33
RAVVIVA PNEUMATICI - TIRE REVITALISER RAVIVEUR DE PNEUS - RENOVADOR DE NEUMÁTICOS	34
RAVVIVANTI GOMME E PLASTICA - RUBBER AND PLASTIC REVITALISERS RAVIVEUR DE PNEUS ET DE PLASTIQUE - RENOVADORES DE GOMAS Y PLÁSTICO	36
TRATTAMENTO SEDILI IN PELLE - LEATHER SEATS TREATMENT TRAITEMENT DES SIÈGES EN CUIR - TRATAMIENTO PARA ASIENTOS DE PIEL	38

 Ekokemica è una società italiana nata con una missione ben precisa, soddisfare le esigenze dei nostri clienti dando tutto il nostro supporto, competenza e professionalità nella realizzazione di detergenti sempre più professionali, innovativi e nel rispetto dell'ambiente.

Da oltre 20 anni la nostra esperienza ha portato il marchio Ekokemica a essere commercializzato su tutto il territorio italiano ed esportare il nostro made in Italy nel mercato internazionale.

I nostri detergenti, vengono realizzati direttamente con formulazioni proprie ed esclusive, offrendo ai nostri clienti una gamma di prodotti per il settore auto, industria e comunità.

La costante innovazione ha portato la nostra azienda ad avere sempre più una particolare attenzione all'impatto ambientale dei propri prodotti, e per questo motivo si è impegnata nello studio e nella ricerca di prodotti appropriati, realizzati con materie prime selezionate, in modo tale che l'aspetto qualitativo ed ambientale possano coesistere.

Ricerca e laboratorio, adeguano costantemente le formulazioni nel rispetto delle leggi vigenti, e tutti i prodotti vengono controllati nelle loro caratteristiche specifiche, a garanzia della qualità.

La nostra realizzazione e la soddisfazione dei clienti sono il nostro punto di partenza.

Continuiamo ad evolverci per non farci trovare impreparati nelle sfide che il futuro ci riserverà.

 Ekokemica is an Italian company born with a very specific mission, to satisfy our customers needs by giving all our support, skills and professionalism in the production of increasingly professional detergents, innovative and eco friendly.

For over 20 years our experience has carried the brand Ekokemica to be marketed throughout the Italian territory and export our products made in Italy in the international market.

Our detergents are made directly from our own exclusive formulations, offering to our customers a full range of products dedicated to the automotive, industrial and community market.

The continuous innovation has carried our company to have always a particular attention to the environmental impact of its products, and for this reason Ekokemica is engaged in the study and research of appropriate products, made with selected raw materials, so that the quality and environmental aspect can coexist.

Research and laboratory, constantly adapt the formulations in compliance to the existing rules, and all products are tested with their specific features, to ensure an high quality.

Implementation and customer satisfaction are our starting point.

We continue to evolve so that we are not unprepared for the future challenges.



 Ekokemica est une entreprise italienne née avec une mission bien précise, répondre aux exigences de nos clients en donnant tout notre soutien, compétence et professionnalité dans la réalisation de détergents toujours plus professionnels, innovantes et dans le respect de l'environnement.

Depuis plus de 20 ans notre expérience a porté la marque Ekokemica à être commercialisé sur tout le territoire italien et exporter notre Made in Italy dans le marché international.

Nos détergents sont fabriqués directement avec des formulations propres et exclusives, offrant à nos clients une gamme de produits pour le secteur automobile, industrie et communauté.

L'innovation constante a conduit notre entreprise à avoir de plus en plus une attention particulière à l'impact environnemental de ses produits, et pour cette raison elle s'est engagée dans l'étude et la recherche de produits appropriés, fabriqués à partir de matières premières sélectionnées, de telle sorte que l'aspect qualitatif et environnemental puisse coexister.

Recherche et laboratoire, adaptent constamment les formulations dans le respect des lois en vigueur, et tous les produits sont contrôlés dans leurs caractéristiques spécifiques, l'assurance de la qualité.

Notre réalisation et la satisfaction des clients sont notre point de départ.

Nous continuons à évoluer pour ne pas nous laisser surprendre aux défis que nous réserve l'avenir.

 EkoKemica es una empresa italiana fundada con una misión precisa, satisfacer las necesidades de nuestros clientes aportando todo nuestro apoyo, experiencia y profesionalidad en la creación de detergents cada vez más profesionales, innovadores y ecológicos.

Desde hace más de 20 años nuestra experiencia nos ha llevado a comercializar la marca Ekokemica en todo el territorio italiano y a exportar nuestro Made in Italy en el mercado internacional.

Nuestros detergents se fabrican directamente a partir de formulaciones propias y exclusivas, ofreciendo a nuestros clientes una gama de productos para los sectores de automoción, industrial y comunitario.

La constante innovación ha llevado a nuestra empresa a prestar cada vez más atención al impacto medioambiental de sus productos, por lo que está comprometida con el estudio y la investigación de productos adecuados, elaborados con materias primas seleccionadas, para que la calidad y el aspecto medioambiental puedan coexistir. La investigación y el laboratorio, adaptan constantemente las formulaciones de acuerdo con las normativas vigentes, y todos los productos son controlados en sus características específicas, para garantizar la calidad.

Nuestra implementación y satisfacción del cliente son nuestro punto de partida.

Seguimos evolucionando para que no nos encontremos mal preparados ante los retos que el futuro nos reserva.



ANTICALCARE

Additivo antincrostante ed antidepositante per circuiti idrici caldi; previene la deposizione del calcare in scambiatori di calore ed idropulitrici.

ANTI-LIMESCALE AGENT

Anti-scale and anti-deposit additive for hot water circuits; it prevents the deposition of limescale in heat exchangers and pressure washers.


ANTICALCAIRE

Additif antitartre et anti-dépôt pour les circuits d'eau chaude ; empêche le dépôt de calcaire dans les échangeurs de chaleur et les nettoyeurs haute pression.

ANTICAL

Additivo contra incrustaciones y depósitos de cal para circuitos hídricos calientes; previene la acumulación de depósitos de cal en intercambiadores de calor e hidrolimpiadoras.

ANTICALCARE



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



BIOAT CARWASH

Miscela di enzimi ed attivatori biologici selezionati per la degradazione dei normali inquinanti presenti negli scarichi di autolavaggi e impianti di lavaggio industriali. Degradano oli, grassi e tensioattivi riducendo la percentuale di fanghi e di cattivi odori.

BIOAT CARWASH

Mix of selected enzymes and organic activators for the degradation of normal pollutants present in carwash outlets and industrial washing plants. They degrade oils, greases and surfactants reducing the percentage of sludge and odours.

BIOAT CARWASH

Mélange d'enzymes et d'activateurs biologiques sélectionnés pour la dégradation des polluants normaux présents dans les systèmes d'évacuation des stations de lavage et des installations de lavage industrielles. Ils dégradent les huiles, les graisses et les tensioactifs en réduisant le pourcentage de boues et de mauvaises odeurs.


BIOAT CARWASH

Mezcla de enzimas y activadores biológicos seleccionados, para la degradación de los normales contaminantes presentes en los desagües de autolavados e instalaciones de lavado para vehículos industriales. Degradan aceites, grasas y tensioactivos, reduciendo el porcentaje de lodos y de malos olores.


BIOAT CARWASH



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



Pz N. 9

ANTISCHIUMA

Additivo antischiuma silconico per abbattimento schiuma in detergenti sintetici e sistemi idrici, per il lavaggio di tappezzerie e per lavapavimenti.

ANTI-FOAM AGENT

Silicone anti-foam additive to lower foam in synthetic detergents and water systems, for upholstery and floor cleaning systems.

ANTIMOUSSANT

Additif antimousse à base de silicone pour la réduction de la mousse dans les détergents synthétiques et les systèmes d'eau, adapté au lavage des tissus d'ameublement et des sols.


ANTIESPUMA

Aditivo antiespuma con silicona para reducir la formación de espuma en detergentes sintéticos y sistemas hídricos, para el lavado de tapicería y lavasuelos.

ANTISCHIUMA



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

ANTISCHIUMA C

Additivo antischiuma silconico **concentrato** per abbattimento schiuma in detergenti sintetici e sistemi idrici, per il lavaggio di tappezzerie e per lavapavimenti.

ANTISCHIUMA C (DEFOAMING AGENT)

Silicone anti-foam additive **concentrate** to lower foam in synthetic detergents and water systems, for upholstery and floor cleaning systems.

ANTI-FOAM C

Additif antimousse **concentré** à base de silicone pour la réduction de la mousse dans les détergents synthétiques et les systèmes d'eau, adapté au lavage des tissus d'ameublement et des sols.


ANTIESPUMA C

Aditivo antiespuma con silicona, **concentrado**, para reducir la formación de espuma en detergentes sintéticos y sistemas hídricos, para el lavado de tapicería y lavasuelos.


ANTISCHIUMA C



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DRIP MANUAL

Cera auto-lucidante di origine vegetale, formulata per facilitare le operazioni di asciugatura dei veicoli in assenza di ventilazione. Modi d'uso: diluire con acqua allo 0,1%, versare sulla carrozzeria bagnata, attendere qualche istante e passare con una pelle per asportare le poche gocce di acqua rimasta.

DRIP MANUAL

Self-shining wax of plant origin formulated to facilitate the drying of vehicles in the absence of ventilation. Method of use: dilute with water to 0.1%, pour on to the wet bodywork, wait a few moments and wipe with a cloth to remove the few drops of water remaining.

DRIP MANUAL

Cire autopolissante d'origine végétale, formulée pour faciliter les opérations de séchage des véhicules en l'absence de ventilation. Mode d'emploi : diluer avec 0,1 % d'eau, verser sur la carrosserie mouillée, attendre quelques instants et utiliser une peau pour enlever les quelques gouttes d'eau restantes.

DRIP MANUAL


Cera autoabbrillantadora de origen vegetal, formulada para facilitar las operaciones de secado de los vehículos en ausencia de ventilación. Modo de uso: diluir con agua al 0,1% y verter sobre la carrocería mojada, esperar algunos instantes y pasar una gamuza para quitar las pocas gotas de agua que hayan quedado.

DRIP MANUAL



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure


Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Velocità di azione / Speed of action
Rapidité d'action / Velocidad de acción

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DRIP ECO

Cera idrobrillantante specifica per l'asciugatura nelle piste self. La particolare formulazione garantisce un effetto di brillantezza e protezione a lunga durata.

DRIP ECO

Specific rinse-aid wax for drying on DIY car wash lanes. The formulation guarantees a long-lasting shine and protection.

DRIP ECO

Cire brillante spécifique pour le séchage des voitures en libre-service. Sa formulation spéciale garantit un effet de brillance et de protection longue durée.

DRIP ECO


Cera hidroabrillantadora específica para el secado en las pistas de lavado de autoservicio. Su fórmula particular garantiza un efecto de brillo y una protección de larga duración.

DRIP ECO



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure



Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Velocità di azione / Speed of action
Rapidité d'action / Velocidad de acción

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



DRIP POLISH

Cera per asciugatura idrofobica ad alta concentrazione. Riduce la formazione di microgocce sulla carrozzeria tramite ventilazione in impianti automatici e tunnel, che ne elimina ogni residuo. I componenti polimerici contenuti esaltano la brillantezza delle vernici proteggendole dagli agenti atmosferici.

DRIP POLISH

High concentration hydrophobic drying wax. It reduces the formation of micro-drops on bodywork through ventilation in automatic systems and tunnels which eliminates any residue. The polymeric components contained enhance the brilliance of the paints by protecting them from atmospheric agents.

DRIP POLISH

Cire pour séchage hydrophobe à haute concentration. Réduit la formation de microgouttelettes sur la carrosserie grâce à la ventilation des systèmes automatiques et des tunnels qui élimine tout résidu. Les composants polymères qu'elle contient améliorent la brillance des peintures en les protégeant des agents atmosphériques.

DRIP POLISH

Cera hidrófoba para secado, de alta concentración. Reduce la formación de microgotas sobre la carrocería mediante ventilación en instalaciones automáticas y túneles, sin dejar residuos. Sus componentes poliméricos exaltan el brillo de las pinturas y las protege de los agentes atmosféricos.

DRIP POLISH



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilità / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa



Velocità di azione / Speed of action
 Rapidité d'action / Velocidad de acción

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



CALCARE
 LIMESTONE
 0%



RESIDUO OLEOSO
 OIL RESIDUE
 40%



INERTE
 INERT
 0%

Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DRIP POLISH S

Cera idrofobica auto-lucidante super concentrata. Agisce sulla superficie pulita e ben risciacquata delle autovetture, facilitando la formazione di macro-gocce d'acqua che vengono facilmente e completamente eliminate dal soffio d'aria dell'impianto. Evita la formazione del residuo nerastro che, oltre ad opacizzare la vettura, si deposita sugli spazzoloni.

DRIP POLISH S

Super concentrated self-polishing hydrophobic wax. It works on the clean and well rinsed surface of cars, facilitating the formation of macro-drops of water which are easily eliminated by the system's air blow. It avoids the formation of blackish residue that, as well as dulling the car, settles on the brushes.

DRIP POLISH S

Cire autopolissante hydrophobe super concentrée. Agit sur la surface propre et bien rincée des voitures, en facilitant la formation de macro-gouttelettes d'eau qui s'éliminent totalement et facilement par le souffle d'air du système. Evite la formation du résidu noirâtre qui, en plus de ternir la voiture, se dépose sur les brosses.

DRIP POLISH S


Cera hidrófoba autoabrillantadora superconcentrada. Actúa sobre la superficie limpia y bien aclarada de los automóviles, facilitando la formación de macrogotas de agua que son fácil y completamente eliminadas por el chorro de aire de la instalación. Evita la formación del residuo negruzco que, además de opacar el vehículo, se deposita en los cepillos.

DRIP POLISH S



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

Indice di pericolosità

Hazard index / Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



DRIP PREMIUM

Cera idrorepellente a base siliconica ad alta concentrazione consigliata in presenza di acque particolarmente dure. La sua formulazione permette un elevato effetto sgrondante, un'ottima scorrevolezza delle gocce dalle carrozzerie ed un effetto lucidante e protettivo duraturo nel tempo. Può essere impiegata in impianti automatici e tunnel.

DRIP PREMIUM

High concentration silicone-based water repellent wax recommended in the presence of particularly hard water. Its formulation allows a high draining effect, excellent flow of drops from the bodywork and a long-lasting polishing and protective effect. It can be used in automatic systems and tunnels.

DRIP PREMIUM

Cire hydrofuge à base de silicone à haute concentration recommandée en présence d'eau particulièrement dure. Sa formulation permet un effet anti-ruissellement élevé, un excellent glissement des gouttes sur la carrosserie et un effet polissant et protecteur durable dans le temps. Peut s'utiliser dans les systèmes automatiques et les tunnels.

DRIP PREMIUM


Cera hidrófoba a base de silicona, de alta concentración, aconsejada para aguas muy duras. Su fórmula asegura un elevado efecto de escurrimiento, un óptimo deslizamiento de las gotas sobre las carrocerías y un efecto prolongado de brillo y protección. Puede utilizarse en instalaciones automáticas y túneles.

DRIP PREMIUM



Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa



Velocità di azione / Speed of action
 Rapidité d'action / Velocidad de acción

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DRIP S

Prodotto liquido a base siliconica idrorepellente, provoca la spaccatura del velo d'acqua dalla carrozzeria facilitandone l'asciugatura ed esaltandone la brillantezza. Ottimo per portale; non sporca gli spazzoloni.

DRIP S

Water repellent silicone-based liquid that causes the water veil to split from the bodywork facilitating the drying and enhancing shine. Excellent for rollover car wash; it does not dirty the brushes.

DRIP S

Produit liquide hydrofuge à base de silicone. Provoque le détachement du film d'eau de la carrosserie en facilitant le séchage tout en renforçant la brillante. Excellent pour les portes. Ne salit pas les brosses.

DRIP S

Producto líquido repelente al agua, a base de silicona, que provoca la rotura del velo de agua de la carrocería facilitando su secado y exaltando su brillo. Óptimo para puente de lavado. No ensucia los cepillos.

DRIP S



Indice di pericolosità


Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa



Velocità di azione / Speed of action
 Rapidité d'action / Velocidad de acción

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

POLISH T 6

Cera per asciugatura idrofobica ad alta concentrazione. Riduce la formazione di microgocce sulla carrozzeria tramite ventilazione in impianti automatici e tunnel, che ne elimina ogni residuo. I componenti polimerici contenuti esaltano la brillantezza delle vernici proteggendole dagli agenti atmosferici.

POLISH T 6

High concentration hydrophobic drying wax. It reduces the formation of micro-drops on bodywork through ventilation in automatic systems and tunnels, which eliminates any residue. The polymeric components contained enhance the brilliance of the paints by protecting them from atmospheric agents.

POLISH T 6

Cire hydrophobe à haute concentration pour séchage. Réduit la formation de microgouttelettes sur la carrosserie grâce à la ventilation des systèmes automatiques et des tunnels qui élimine tout résidu. Les composants polymères qu'elle contient renforcent la brillance des peintures en les protégeant des agents atmosphériques.

POLISH T 6


Cera hidrófoba para secado, de alta concentración. Reduce la formación de microgotas sobre la carrocería mediante ventilación en instalaciones automáticas y túneles, sin dejar residuos. Sus componentes poliméricos exaltan el brillo de las pinturas y las protege de los agentes atmosféricos.

POLISH T 6



Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
 Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa


Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



CALCARE
 LIMESTONE
 0%



RESIDUO OLEOSO
 OIL RESIDUE
 10%



INERTE
 INERT
 0%

Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

TAR REMOVER - PRODUIT D'ÉLIMINATION DU GOUDRON REMOVEDOR DE ALQUITRÁN

DECATRAMANTE

Prodotto detergente liquido a base di solventi minerali e vegetali indicato per la rimozione di catrame, residui di colla e resine di piante. Facilmente risciacquabile, non intacca vernici, guarnizioni e parti cromate.

TAR REMOVER

Liquid detergent based on mineral and plant solvents suitable for the removal of tar, glue residues and plant resins. Easily rinsed, it does not affect paints, gaskets, and chrome parts.

PRODUIT D'ÉLIMINATION DU GOUDRON

Produit détergent liquide à base de solvants minéraux et végétaux indiqué pour l'élimination du goudron, des résidus de colle et des résines végétales. Facile à rincer, il n'abîme pas les peintures, les joints et les pièces chromées.

DESALQUITRANADOR

Producto detergente líquido, a base de solventes minerales y vegetales, indicado para la remoción de alquitrán, residuos de cola y resinas de plantas. De muy fácil aclarado, no daña pinturas, juntas ni piezas cromadas.



Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
 Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa


Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



CALCARE
 LIMESTONE
 0%



GRASSO
 GREASE
 100%



INERTE
 INERT
 0%

Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

EKO VAP

Prodotto costituito da una miscela di solventi di origine minerale e vegetale, appositamente formulato per eliminare a caldo gli strati di cera alla paraffina che proteggono i veicoli nuovi. L'elevato potere penetrante e rigonfiante verso le cere paraffiniche permette di eliminare completamente, già alla prima passata, strati anche consistenti e invecchiati di cera. Lascia le superfici decerate particolarmente brillanti.

EKO VAP

Product consisting of a mixture of solvents of mineral and plant origin, specifically formulated to remove, when heated, the layers of paraffin wax that protect new vehicles. The high penetrating and swelling power on the paraffin waxes allows to completely remove even thick, aged layers of wax from the first coat. The dewaxed surfaces are left particularly shiny.

EKO VAP

Produit composé d'un mélange de solvants d'origine minérale et végétale. Spécialement formulé pour enlever à chaud les couches de cire de paraffine qui protègent les véhicules neufs. Son fort pouvoir de pénétration et de gonflement des cires de paraffine permet d'éliminer complètement, dès le premier passage, même les couches de cire consistantes et vieilles. Laisse les surfaces déparaffinées particulièrement brillantes.

EKO VAP

Producto compuesto por una mezcla de solventes de origen mineral y vegetal, especialmente formulado para eliminar en caliente las capas de cera de parafina que protegen los vehículos nuevos. Su alto poder de penetrar en las ceras parafínicas e hincharlas, permite eliminar completamente - ya con la primera mano- incluso hasta las capas más consistentes y viejas de cera. Deja particularmente brillantes las superficies sin cera.

EKO VAP (Deparaffinico)



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DECERANTI COPOLIMERICI - COPOLYMER WAX REMOVERS
DÉCAPANT COPOLYMÈRE - QUITACERAS CON COPOLÍMEROS

EKO COP

Prodotto liquido alcalino costituito da una miscela di solventi glicolici, tensioattivi e sequestranti organici appositamente formulato per garantire la completa eliminazione degli strati di cere copolimeriche che proteggono gli autoveicoli nuovi.

EKO COP

Alkaline liquid composed of a mix of glycol solvents, surfactants and organic sequestering agents specifically formulated to guarantee complete elimination of layers of copolymer waxes that protect new cars.

EKO COP

Producto líquido alcalino compuesto por una mezcla de solventes glicólicos, tensioactivos y agentes secuestrantes orgánicos, especialmente formulado para garantizar la completa eliminación de las capas de ceras de copolímeros que protegen los vehículos nuevos.

EKO COP

Producto líquido alcalino compuesto por una mezcla de solventes glicólicos, tensioactivos y sequestrantes orgánicos, desarrollado especialmente para garantizar la eliminación total de los estratos de ceras copoliméricas que protegen los autovehículos nuevos.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

TEXIL

Prodotto profumato, adatto per la pulizia manuale di interni auto. È costituito da una miscela di sostanze attive a bassa schiumosità, che garantiscono oltre ad un efficace potere detergente anche una facile e rapida risciacquabilità. Indicato per l'utilizzo con lavatessuti ad estrazione, in acqua calda e fredda. Lascia all'interno degli autoveicoli un profumo fresco, delicato e gradevole.

TEXIL

Scented product, suitable for the manual cleaning of car interiors. It consists of a mix of low-foaming active substances, which guarantee not only effective cleaning power, but also easy and quick rinsing. It is suitable for use in hot and cold water with extraction cleaners. It leaves a fresh, delicate and pleasant scent in car interiors.


TEXIL

Produit parfumé, adapté au nettoyage manuel de l'intérieur des voitures. Il est composé d'un mélange de substances actives à faible pouvoir moussant, qui garantissent non seulement un pouvoir détergent efficace mais aussi un rinçage facile et rapide. Convient pour les lavages par extraction à l'eau chaude et froide. Laisse une odeur fraîche, délicate et agréable à l'intérieur du véhicule.

TEXIL

Producto perfumado, apto para la limpieza manual del interior de los automóviles. Está compuesto por una mezcla de sustancias activas de baja formación de espuma, que no sólo garantizan un eficaz poder detergente sino también un fácil y rápido aclarado. Indicado para ser utilizado mediante equipo de lavado de tejidos por extracción, con agua caliente y fría. Deja en el interior de los vehículos un perfume fresco, delicado y agradable.

TEXIL



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes




10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



12 Pz 750 ml

24 Pz 200 ml

24 Pz 400 ml

TEXIL S

Detergente debolmente alcalino ad alto potere schiumogeno profumato per la rimozione di sporco grasso, residui organici e macchie da tessuti e moquette. Modo d'uso: diluire 3-5% in acqua.

TEXIL S

Low alkaline scented detergent with high foaming power for the removal of greasy dirt, organic residues and stains from fabrics and carpets. Method of use: dilute 3-5% in water.


TEXIL S

Détergent parfumé faiblement alcalin à haut pouvoir moussant pour l'élimination des salissures grasses, des résidus organiques et des taches sur les tissus et les tapis. Mode d'emploi : diluer de 3 à 5 % dans l'eau.

TEXIL S

Detergente levemente alcalino con alto poder espumante, perfumado, para la remoción de suciedad grasa, residuos orgánicos y manchas, de tejidos y moquetas. Modo de uso: diluir con agua al 3-5%.

TEXIL S



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

NO GRAF (Togli graffiti)



NO GRAF

Detergente a base di solventi vegetali sintetici e glicoli indicato per la rimozione di colla, inchiostri, vernice nitro e grassi induriti dalle superfici metalliche, dai veicoli ferrotranviari e da tutte le superfici dure. Resistente ai solventi.



NO GRAF

Detergent based on synthetic plant solvents and glycols for the removal of glue, inks, nitro paint and hardened grease from metallic surfaces, from tramway vehicles and from all hard surfaces. Resistant to solvents.



NO GRAF

Détergent à base de solvants végétaux synthétiques et de glycols, adapté à l'élimination de la colle, des encres, du vernis nitro et des graisses durcies sur les surfaces métalliques, les véhicules ferroviaires et toutes les surfaces dures. Résistant aux solvants.




NO GRAF

Detergente a base de solventes vegetales sintéticos y glicoles, indicado para la remoción de cola, tintas, pintura nitro y grasas endurecidas, de superficies metálicas, de los vehículos tranviarios y ferroviarios y de toda superficie dura. Resistente a los solventes.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina






Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

NO RESIN (Sciogli resina)



NO RESIN (Sciogli Resina)

Prodotto a base solvente formulato per l'eliminazione di tracce di resina dalle carrozzerie e dai cristalli delle auto. Non intacca le parti trattate; utilizzare senza diluire.



NO RESIN (Resin Melter)

Solvent based product formulated to eliminate traces of resin from bodywork and from car windows. It does not attack treated parts; use without diluting.



NO RESIN (Enlève la Résine)

Produit à base de solvant formulé pour éliminer les traces de résine de la carrosserie et des vitres des voitures. N'abime pas les parties traitées, à utiliser sans diluer.



NO RESIN (Disolvente de Resina)

Producto a base de solvente formulado para la eliminación de toda traza de resina, de las carrocerías y de los cristales de los automóviles. No daña las partes tratadas, utilizar sin diluir.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Potere emulsionante
Emulsifying power
Pouvoir émulsifiant
Poder emulsionante





Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



24 Pz 200 ml

SPLENDY GLASS

Prodotto liquido neutro profumato agli agrumi ad elevato potere detergente e brillantante ideale per pulire tutti i tipi di vetro, specchi, infissi in alluminio anodizzato, superfici in acciaio, metalli cromati e ottonati, rivestimenti in poliestere ed in plastica. È stato formulato in modo tale da fornire una rapida e facile rimozione degli sporchi su qualsiasi superficie senza lasciare macchie ed aloni.

SPLENDY GLASS

Neutral citrus-scented liquid product with a high deterging and rinse-aid effect, ideal to clean all types of glass, mirrors, anodised aluminium frames, steel surfaces, chromed-plated and brass-plated metals, coatings in polyester and plastic. Formulated to quickly and easily remove dirt on any surface without leaving stains and smears.


SPLENDY GLASS

Produit liquide neutre au parfum d'agrumes, à forte teneur en détergent et en agent de rinçage, idéal pour le nettoyage de toutes sortes de vitres, miroirs, cadres en aluminium anodisé, surfaces en acier, métaux chromés, laitonés, polyester et revêtements en plastique. Il a été formulé pour permettre d'éliminer rapidement et facilement la saleté sur n'importe quelle surface sans laisser de taches ni d'aureoles.

SPLENDY GLASS

Producto líquido neutro con aroma a citrus, de alto poder detergente y abrillantador, ideal para limpiar todo tipo de cristales, espejos, marcos de aluminio anodizado, superficies de acero, metales cromados, latonados, revestimientos de poliéster y de plástico. Ha sido formulado para una rápida y fácil remoción de la suciedad de cualquier superficie, sin dejar manchas ni aureolas.

SPLENDY



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



10-25 Kg



12 Pz 750 ml



24 Pz 200 ml



24 Pz 400 ml



4 Pz 5 kg

SPLENDY EXTRA

Prodotto liquido neutro profumato al glicine ad elevato potere antiappannante, detergente e brillantante, ideale per pulire tutti i tipi di vetro, specchi, infissi in alluminio anodizzato, superfici in acciaio, metalli cromati, ottonati, formica, rivestimenti in poliestere ed in plastica. È stato formulato in modo tale da fornire una rapida e facile rimozione degli sporchi su qualsiasi superficie senza lasciare macchie ed aloni.

SPLENDY EXTRA

Neutral liquid wisteria perfumed product, with an high anti-mist, detergent and sparkling power, ideal for cleaning any kind of glass, mirrors, steel surfaces, anodized aluminium shutters, chromiumplated and brass-plated metals, ant, polyester and plastic coverings. It was expressly designed for ensuring an easy and fast removal of dirt from all kinds of surfaces and it does not leave any spot.


SPLENDY EXTRA

Produit liquide neutre parfumé à la glycine avec un élevé pouvoir anti-embuant, détergent et brillantant idéal pour nettoyer tout type de vitre, glace, chassis en aluminium anodisé, surface en acier, métal chromé, laitoné, formica, revêtement en polyester et en plastique. Il a été formulé de manière à permettre un facile et rapide enlèvement de la saleté sans laisser taches et halos.

SPLENDY EXTRA

Producto líquido neutro con perfume de glicina y con un poder detergente y lustrante elevado, ideal para quitar el empañado y limpiar cualquier tipo de vidrio, espejo, partes de aluminio anodizado, superficies de acero, metales cromados, partes de aluminio formica, recubrimientos de poliéster y de plástico. El producto ha sido desarrollado para eliminar facilmente el sucio de cualquier tipo de superficie, sin dejar manchas.

SPLENDY EXTRA (Super glass)



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



25 Kg



4 Pz 5 kg

NO SMOG

Prodotto leggermente acido adatto per la rimozione di ossidi e smog dalle carrozzerie. Nebulizzato sulla parte da trattare scioglie istantaneamente residui ferrosi dovuti allo sfregamento dei cavi elettrici dell'alta tensione dei veicoli ferroviari. Non attacca vernici, parti cromate e guarnizioni.

NO SMOG

Slightly acidic product for the removal of oxides and smog from bodywork. Nebulised on the part to be treated, it instantly dissolves ferrous residues due to the rubbing of high voltage railway electrical cables. It does not attack paint, chrome parts and gaskets.

NO SMOG

Produit légèrement acide adapté à l'élimination des oxydes et du smog de la carrosserie. Vaporisé sur la partie à traiter, il dissout instantanément les résidus ferreux dus au frottement des câbles électriques à haute tension des chemins de fer. N'abîme pas les peintures, les pièces chromées et les joints.

NO SMOG


Producto ligeramente ácido, apto para la remoción de óxido y smog de la carrocería. Nebulizado sobre la parte que se debe tratar, disuelve al instante los residuos ferrosos debidos al rozamiento de los cables eléctricos de alta tensión de los vehículos ferroviarios. No daña pinturas, piezas cromadas ni juntas.

NO SMOG



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DETERGENTI NEUTRI - NEUTRAL DETERGENTS DÉTERGENTS NEUTRES - DETERGENTES NEUTROS

NEUTRAL PLUS

Detergente neutro profumato per impianti automatici, ottimo detergente precera per riduzione del Ph residuo e detergente per spazzoloni. Modo d'uso: diluire 0,5-1% con acqua (10-20gr/auto).

NEUTRAL PLUS

Neutral scented detergent for automatic systems, excellent pre-wax detergent to reduce residual Ph and detergent for brushes. Method of use: dilute 0.5-1% with water (10-20g/car).

NEUTRAL PLUS

Détergent neutre parfumé pour les systèmes automatiques, excellente pré-cire pour la réduction du Ph résiduel et pour nettoyer les brosses. Mode d'emploi : diluer 0,5-1 % avec de l'eau (10-20gr/auto).

NEUTRAL PLUS

Detergente neutro perfumado para instalaciones automáticas, óptimo para ser aplicado antes de la cera, a fin de reducir el pH residual, y como detergente para los cepillos. Modo de uso: diluir con agua al 0,5-1% (10-20 g/automóvil).

NEUTRAL PLUS



Profumi/colori

Perfumes/colour
Parfums/couleur
Kresy



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

FOAM PLUS A



FOAM PLUS A

Detergente neutro schiumogeno a base di tensioattivi anionici appositamente formulato per generare schiuma bianca e compatta in impianti automatici con arco neve.



FOAM PLUS A

Neutral foaming detergent based on anionic surfactants specifically formulated to generate white compact foam in automatic systems with foaming arch.



FOAM PLUS A

Détergent moussant neutre à base de tensioactifs anioniques spécialement formulé pour générer une mousse blanche et compacte dans les systèmes automatiques doués de portique de lavage à effet neige.




FOAM PLUS A

Detergente neutro espumante a base de tensioactivos aniónicos, especialmente formulado para generar espuma blanca y compacta en instalaciones automáticas con arco de espuma.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

FOAM PLUS B



FOAM PLUS B

Detergente neutro schiumogeno anfotero a bassissimo impatto ambientale formulato per generare schiuma bianca e compatta in impianti con arco neve.



FOAM PLUS B

Neutral amphoteric foaming detergent with low environmental impact formulated to generate white compact foam in systems with foaming arch.




FOAM PLUS B

Détergent moussant neutre amphotère à très faible impact environnemental formulé pour générer une mousse blanche et compacte dans les systèmes doués de portique de lavage à effet neige.




FOAM PLUS B

Detergente neutro espumante anfótero de bajísimo impacto ambiental, formulado para generar espuma blanca y compacta en instalaciones con arco de espuma.



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina





Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes




10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



NEUTRAL

Prodotto liquido, costituito da una miscela di tensioattivi non ionici e ceranti indicato per preparare le superfici metalliche verniciate all'applicazione delle cere per asciugatura. È adatto per tutte le superfici lavabili; facilita l'eliminazione di ogni tipo di sporco dalle fibre in nylon degli spazzoloni.

NEUTRAL

Liquid product, consisting of a mix of non-ionic and waxing surfactants to prepare painted metal surfaces for the application of drying waxes. It is suitable for all washable surfaces and facilitates the removal of any type of dirt from nylon brush fibres.


NEUTRAL

Produit liquide, composé d'un mélange de tensioactifs non ioniques et de cires, adapté à la préparation des surfaces métalliques peintes pour l'application de cires de séchage. Convient à toutes les surfaces lavables et facilite l'élimination de tous les types de salissures sur les fibres des brosses en nylon.

NEUTRAL

Producto líquido, compuesto por una mezcla de tensioactivos no iónicos y de encerado, indicado para preparar las superficies metálicas pintadas antes de aplicar las ceras para secado. Es apto para todas las superficies lavables, facilita la eliminación de cualquier tipo de suciedad de las fibras de nylon de los cepillos.

NEUTRAL (Prewax)




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

NEUTRAL A

Detergente neutro non ionico silconico, solventato per impianti automatici. Ottimo detergente pre-cera per riduzione del Ph residuo e detergente per spazzoloni. Grazie al contenuto di sostanze silconiche possiede un ottimo effetto sgrondante, permettendo una veloce asciugatura dell'auto ed una maggiore brillantezza della carrozzeria.

NEUTRAL A

Non-ionic silicone neutral detergent, with the addition of solvent for automatic systems. Excellent pre-waxing detergent for the reduction of residual Ph and detergent for brushes. Thanks to the silicone content, an excellent draining effect is obtained allowing the car to dry quickly and the bodywork to shine more brightly.


NEUTRAL A

Détergent neutre non ionique à base de silicone et de solvant pour les systèmes automatiques. Excellente pré-cire pour la réduction du Ph résiduel et pour le nettoyage des brosses. Grâce à sa teneur en substances de silicone, il possède un excellent effet anti-ruissellement, permettant un séchage rapide de la voiture et une plus grande brillance de la carrosserie.

NEUTRAL A

Detergente neutro no iónico con silicona, con solvente para instalaciones automáticas. Óptimo para ser aplicado antes de la cera a fin de reducir el pH residual y como detergente para los cepillos. Gracias a las sustancias silicónicas que lo componen, se obtiene un excelente efecto de escurrimiento que permite un rápido secado del automóvil y confiere mayor brillo a la carrocería.

NEUTRAL A (Prewax S)



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

DETERWAX



DETERWAX

Detergente schiumogeno idrorepellente a Ph contenuto indicato per il lavaggio manuale di autoveicoli. Utilizzato in impianti automatici genera schiuma bianca e compatta facilmente risciacquabile. Non lascia residui e facilita la fase finale di asciugatura.



DETERWAX

Water repellent foaming detergent with a moderate Ph suitable for the manual washing of cars. Used in automatic systems, it generates white compact foam that is easy to rinse. It leaves no residue and facilitates the final drying phase.



DETERWAX

Détergent moussant hydrofuge à teneur en Ph adaptée au lavage manuel des véhicules. Utilisé dans les systèmes automatiques, il génère une mousse blanche et compacte qui se rince facilement. Ne laisse aucun résidu et facilite la phase finale de séchage.




DETERWAX

Detergente espumante repelente al agua, de pH reducido, indicado para el lavado manual de vehículos. Utilizado en instalaciones automáticas, genera espuma blanca y compacta fácil de aclarar. No deja residuos y facilita la fase final de secado.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

SHAMPOO



SHAMPOO

Shampoo anionico neutro profumato (mela o fragola) per il lavaggio manuale delicato di autoveicoli, moto e camion con guanto o spazzola.



SHAMPOO

Neutral anionic scented (apple or strawberry) shampoo for the gentle manual washing of cars, motorcycles and trucks with glove or brush.



SHAMPOO

Shampooing anionique neutre parfumé (pomme ou fraise) pour le lavage manuel en douceur des voitures, motos et camions à l'aide d'un gant ou d'une brosse.



SHAMPOO

Champú aniónico neutro perfumado (manzana o fresa) para el lavado manual delicado de automóviles, motos y camiones con guante o cepillo.



Profumi/colori

Perfumes/colour - Parfums/couleur
- Fragola / Strawberry / Fraise
- Mela / Apple / Pomme




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina





Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



SHAMPOO + CERA



SHAMPOO + CERA

Detergente a Ph neutro ricco di sostanze lucidanti ed idrorepellenti, indicato per il lavaggio manuale di autoveicoli. Grazie alla particolare formulazione aumenta notevolmente la brillantezza della carrozzeria facilitandone l'asciugatura.



SHAMPOO + WAX

Neutral Ph detergent rich in polishing and water repellent substances, suitable for the manual washing of motor vehicles. Thanks to the special formulation, it significantly increases the shine of the bodywork making it easier to dry.



SHAMPOO + CERA

Détergent au Ph neutre riche en substances polissantes et hydrofuges. Convient pour le lavage manuel des voitures. Grâce à sa formulation spéciale, il augmente considérablement la brillance de la carrosserie, ce qui facilite le séchage.



SHAMPOO + CERA

Detergente de pH neutro, rico en sustancias abrillantadoras y repelentes al agua, indicado para el lavado manual de automóviles. Gracias a su fórmula particular, aumenta notablemente el brillo de las carrocerías y facilita su secado.

Profumi/colori

Perfumes/colour - Parfums/couleur

Azzurro - Light blue - Bleu




Indice di pericolosità

Hazard index

Indice de dangerosité

Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

SHAMPOO HC



SHAMPOO HC

Detergente schiumogeno auto-lucidante costituito da una miscela di tensioattivi e agenti lucidanti che, in sinergia, creano sulla carrozzeria una schiuma compatta che aderisce alla vernice. In fase di risciacquo ha un effetto altamente sgrondante ed auto lucidante.



SHAMPOO HC

Self-polishing foaming detergent consisting of a mix of surfactants and polishing agents which in synergy create a compact foam on the bodywork that adheres to the paintwork. During rinsing it has a highly draining and self-polishing effect.




SHAMPOO HC

Détergent moussant autopolissant composé d'un mélange de tensioactifs et d'agents de polissage qui, en synergie, créent une mousse compacte sur la carrosserie qui adhère à la peinture. Lors du rinçage, on constate un effet anti-ruissellement et une grande brillance.




SHAMPOO HC

Detergente espumante autoabrillantador compuesto por una mezcla de tensioactivos y agentes abrillantadores que, en sinergia, crean sobre la carrocería una espuma compacta que se adhiere a la pintura. Alto efecto de escurrimiento y autobrilho en la fase de aclarado.



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

UNITEX

Prodotto profumato, adatto per la pulizia manuale di tutte le superfici interne degli autoveicoli (plastica, superfici verniciate, ecc.). La bassa schiumosità che lo caratterizza ne garantisce, oltre ad un efficace potere detergente, anche una facile e rapida risciacquabilità. Indicato per l'utilizzo con lavassutti ad estrazione, in acqua calda e fredda. Lascia all'interno degli autoveicoli un profumo fresco, delicato e gradevole.

UNITEX

Scented product, suitable for the manual cleaning of all car interiors (plastic, painted surfaces, etc.). The low foaminess that characterises it guarantees not only an effective detergent power, but also quick and easy rinsing. Suitable for use with extraction cleaners in hot or cold water. It leaves a fresh, delicate, and pleasant scent inside cars.

UNITEX

Produit parfumé, adapté au nettoyage manuel de toutes les surfaces intérieures des véhicules (plastique, surfaces peintes, etc.). Peu moussant, ce détergent garantit non seulement un lavage efficace mais aussi un rinçage facile et rapide. Convient aux laveuses de tissu par extraction, à l'eau chaude et froide. Laisse un parfum frais, délicat et agréable à l'intérieur des véhicules.

UNITEX


Producto perfumado, apto para la limpieza manual de todas las superficies del interior de los vehículos (de plástico, pintadas, etc.). La baja formación de espuma que lo caracteriza, no sólo garantiza un eficaz poder detergente sino también un fácil y rápido aclarado. Indicado para ser utilizado mediante equipo de lavado de tejidos por extracción, con agua caliente y fría. Deja en el interior de los vehículos un perfume fresco, delicado y agradable.

UNITEX



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



UNIVERSAL

Detergente a media alcalinità gradevolmente profumato, ricco di solventi e tensioattivi, formulato per la rimozione totale (anche ad alte concentrazioni) di ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie dura lavabile.

UNIVERSAL

Pleasantly scented medium alkalinity detergent, rich in solvents and surfactants, formulated for the total removal (also with high concentrations) of all kinds of dirt from any hard washable surface.

UNIVERSAL

Détergent agréablement parfumé, d'alcalinité moyenne, riche en solvants et en agents de surface, formulé pour l'élimination totale (même à des concentrations élevées) de tous les types de salissures sur toute surface lavable dure.

UNIVERSAL


Detergente de alcalinidad media agradablemente perfumado, rico en solventes y tensioactivos, formulado para la remoción total de todo tipo de suciedad (incluso en altas concentraciones), de cualquier superficie dura lavable.

UNIVERSAL



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma


Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad




Varianti

Variants / Variantes



Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



MAGIC FOAM

MAGIC FOAM

Detergente a media viscosità ad elevato potere schiumogeno, indicato per generare schiuma colorata su tutte le superfici lavabili. Facilita l'eliminazione dello sporco ed è indicato anche come additivo schiuma in prelavaggi alcalini.

MAGIC FOAM

Medium viscosity detergent with high foaming power, suitable to generate coloured foam on all washable surfaces. It facilitates the elimination of dirt and is also indicated as a foam additive in alkaline

MAGIC FOAM

Détergent de viscosité moyenne à haut pouvoir moussant. Indiqué pour générer de la mousse colorée sur toutes les surfaces lavables. Facilite l'élimination des salissures et est également indiqué comme additif de mousse dans les prélavages alcalins.


MAGIC FOAM

Detergente de viscosidad media de alto poder espumante, indicado para generar espuma de color sobre todas las superficies lavables. Facilita la eliminación de la suciedad y también es indicado como aditivo espuma en prelavados alcalinos.



Indice di pericolosità


Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

POLISH AUTOLUCIDANTI - SELF-POLISHING AGENT POLISH AUTOLUSTRANTS - POLISH AUTOABRILLANTADORES

SCHIUMA POLISH S

SCHIUMA POLISH S

Prodotto liquido leggermente schiumogeno a base di tensioattivi e siliconi modificati specifico per portali con spazzole in tessuto. Grazie alle particolari caratteristiche crea un film protettivo e duraturo sulle vernici auto, isolando le carrozzerie dallo sporco e mantenendole lucide e brillanti per alcune settimane, facilitando così i lavaggi successivi.

FOAM POLISH S


Lightly foaming liquid based on modified surfactants and silicones for rollover car wash systems with fabric brushes. Thanks to its characteristics, it creates a protective and durable film on car paints, isolating the bodywork from the dirt and keeping it polished and shiny for several weeks, facilitating subsequent washes.

MOUSSE POLISH S

Produit liquide légèrement moussant à base de tensioactifs et de silicones modifiés, idéal pour les brosses en tissu. Grâce à ses caractéristiques particulières, il crée un film protecteur et durable sur les peintures automobiles, isolant la carrosserie de la saleté ; les surfaces restent brillantes et éclatantes pendant plusieurs semaines, facilitant ainsi les lavages ultérieurs.

ESPUMA POLISH S

Producto líquido ligeramente espumante a base de tensioactivos y siliconas modificados, específico para puentes con cepillos de tela. Gracias a sus particulares características crea sobre las pinturas de los coches una película protectora y duradera, que aísla las carrocerías de la suciedad y las mantiene limpias y brillantes por algunas semanas, facilitando de esta forma los posteriores lavados.



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

DETERBICO (Bico 2)



DETERBICO

Detergente bicomponente caustico energico studiato per eliminare sporco ed incrostazioni su superfici metalliche e plastiche. Indicato per il lavaggio di mezzi pesanti, automezzi, teli, cerchi e macchine movimento terra. Profumazione delicata e gradevole.



DETERBICO

Strong two-component caustic detergent designed to eliminate dirt and encrustations on metal and plastic surfaces. Delicately scented, suitable for washing heavy vehicles, cars, tarpaulins, rims and earth moving machinery.



DETERBICO

Détergent caustique bicomposant énergétique conçu pour éliminer la saleté et les incrustations sur les surfaces métalliques et plastiques. Convient pour le lavage des véhicules lourds, des machines, des bâches, des roues et des engins de terrassement. Agréablement parfumé.




DETERBICO

Detergente bicomponente cáustico energético, estudiado para eliminar suciedad e incrustaciones de superficies metálicas y de plástico. Indicada para el lavado de camiones, vehículos en general, toldos, llantas y máquinas de movimiento tierra. Deja un perfume delicado y agradable.




Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

STRATOS (v90)



STRATOS

Detergente caustico bicomponente energico ad alta concentrazione per il lavaggio a spruzzo di camion, motori, chassis e superfici resistenti agli alcali. Modo d'uso: agitare prima dell'uso, diluire 1-3% in acqua.



STRATOS

Strong two-component caustic detergent for spray washing of lorries, engines, chassis and surfaces resistant to alkali: high concentration. Method of use: shake before use, dilute 1-3% in water.



STRATOS

Détergent caustique bicomposant énergétique à haute concentration pour le nettoyage par pulvérisation des camions, moteurs, châssis et surfaces résistantes aux alcalis. Mode d'emploi : agiter avant utilisation et diluer de 1 à 3 % dans l'eau.




STRATOS

Detergente cáustico bicomponente, energético para el lavado mediante pulverización de camiones, motores, chasis y superficies resistentes a los álcalis, de alta concentración. Modo de uso: agitar antes de usar, diluir con agua al 1-3%.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



12 Pz 1000 kg

STRATOS 2 (V92 Bico)

STRATOS 2
Detergente concentrato caustico bifasico indicato per il lavaggio rapido di autocarri, auto, autocisterne, motori, cerchioni, teloni e per eliminare macchie persistenti di grasso, smog e terriccio. Grazie al perfetto bilanciamento dei suoi componenti può essere impiegato con ottimi risultati anche nella fase di prelavaggio di autovetture.

STRATOS 2
Concentrated biphasic caustic detergent suitable for fast washing trucks, cars, tankers, engines, rims, tarpaulins and eliminating persistent stains of grease, smog and soil. Thanks to the perfect balance of its components, it can also be used with excellent results in car pre-washing.


STRATOS 2
Détergent biphasique caustique concentré convenant au lavage rapide des camions, voitures, camions-citernes, moteurs, jantes, bâches. Élimine les taches persistantes de graisse, de smog et de terreau. Grâce à l'équilibre parfait de ses composants, il peut également être utilisé avec d'excellents résultats dans la phase de pré-lavage des voitures.

STRATOS 2
Detergente concentrado cáustico bifásico indicado para el lavado rápido de camiones, automóviles, camiones cisternas, motores, llantas y toldos y para eliminar manchas persistentes de grasa, smog y tierra. Gracias al perfecto equilibrio de sus componentes, puede emplearse también con excelentes resultados en la fase de prelavado de los vehículos.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

STRATOS TELI
Detergente caustico bicomponente sinergico ed energico ad alta concentrazione per il lavaggio a spruzzo di teloni, motori, chassis e superfici resistenti agli alcali. Modo d'uso: agitare prima dell'uso, diluizione 1-3% in acqua.

STRATOS TELI
Synergistic and strong two-component high concentration caustic detergent for spray washing tarpaulins, engines, chassis and surfaces resistant to alkali. Method of use: shake before use, dilution 1-3% in water.


STRATOS TELI
Détergent caustique bicomposant synergique et énergique à haute concentration pour le lavage par pulvérisation des bâches, moteurs, châssis et surfaces résistantes aux alcalis. Mode d'emploi : agiter avant l'emploi, dilution 1 à 3 % dans l'eau.

STRATOS TELI
Detergente cáustico bicomponente, sinérgico y energético, para el lavado por pulverización de lonas, toldos, motores, chasis y superficies resistentes a los álcalis, de alta concentración. Modo de uso: agitar antes de usar, diluir con agua al 1-3%.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



DETERMONO

Detergente industriale caustico per il prelavaggio a spruzzo di camion, macchine movimento terra e superfici dure resistenti agli alcali.



DETERMONO

Caustic industrial detergent for spray pre-washing lorries, earth moving machines and hard alkali-resistant surfaces.



DETERMONO

Détergent industriel caustique pour le pré lavage par pulvérisation des camions, des engins de terrassement et des surfaces dures résistantes aux alcalis.



DETERMONO


Detergente industrial cáustico para el prelavado por pulverización de camiones, máquinas de movimiento tierra y superficies duras resistentes a los álcalis.

DETERMONO



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



EKO MOSC

Detergente alcalino emolliente inodore per la rimozione di insetti e secrezioni vegetali dai parabrezza e dalle carrozzerie auto. Grazie all'elevato potere penetrante, scioglie ed elimina in modo radicale qualsiasi tipo di sostanza organica ed inorganica senza lasciare traccia.



EKO MOSK

Odourless emollient alkaline detergent for the removal of insects and plant secretions, from windscreens and car bodywork. Thanks to the elevated penetrating power, it dissolves and radically eliminates any kind of organic and inorganic substance without leaving a trace.



EKO MOSK

Détergent émollient alcalin inodore pour l'élimination des insectes et des sécrétions végétales sur les pare-brises et les carrosseries de voitures. Grâce à son haut pouvoir de pénétration, il dissout et élimine radicalement tout type de substance organique et inorganique sans laisser de trace.



EKO MOSK


Detergente alcalino emoliente e inodoro, para remover insectos y secreciones de plantas de los parabrisas y de las carrocerías de los automóviles. Gracias a su alto poder penetrante, disuelve y elimina de manera radical cualquier tipo de sustancia orgánica e inorgánica sin dejar traza.

EKO MOSC (Peruno)



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

ENERGY 2010 (Emolliente)

ENERGY 2010
Detergente concentrato inodore alcalino indicato per il lavaggio esterno di veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropulitrice. Grazie all'elevata concentrazione penetra a fondo nello sporco di varia natura emulsionandolo e facilitandone la rimozione. Lascia un sottile film protettivo che impedisce parzialmente il rideposarsi dello smog.

ENERGY 2010
Odourless alkaline concentrated detergent suitable for the external washing of vehicles with nebulisation or pressure washer systems. Thanks to the elevated concentration it penetrates deep into various kinds of dirt emulsifying it and facilitating its removal. It leaves a thin protective film which partially prevents the redeposition of smog.


ENERGY 2010
Détergent concentré alcalin inodore adapté au lavage extérieur des véhicules avec des systèmes de lavage par nébulisation ou sous pression. Grâce à sa forte concentration, il pénètre profondément dans les différents types de salissures, les émulsifie et facilite leur élimination. Il laisse un mince film protecteur qui empêche partiellement le smog de se redéposer.

ENERGY 2010
Detergente concentrado inodoro y alcalino, indicado para el lavado exterior de vehículos con sistemas de nebulización o hidrolimpiadora. Gracias a su elevada concentración, penetra a fondo en suciedades de diverso tipo, emulsionándolas y facilitando su remoción. Deja una delgada película protectora que evita, en parte, que vuelva a depositarse smog.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

ENERGY M (Tenax F)

ENERGY M (TENAX F)
Detergente ricco di sequestranti indicato per il lavaggio di carrozzerie auto. Sopporta diluizioni elevate anche in presenza di acque dure, contiene tensioattivi ad azione antistatica e lucidante. Utilizzabile in sistemi di lavaggio automatici e in aspirazione con idropultrici; ottimo anche per impianti self. Disponibile anche nella versione S.F a schiuma frenata.

ENERGY M (TENAX F)
Detergent rich in sequestrants suitable for washing car bodywork. It withstands high dilutions also in the presence of hard water, contains surfactants with antistatic and polishing effect. Useable in automatic washing systems and in suction with pressure washers; excellent also for DIY car wash systems. It is also available in the foam breaker version.


ENERGY M (TENAX F)
Détergent riche en agents séquestrants adapté au lavage des carrosseries de voitures. Résiste à de fortes dilutions même en présence d'eau dure, contient des tensioactifs ayant une action antistatique et polissante. Peut s'utiliser avec des systèmes de lavage automatique et en aspiration avec des nettoyeurs haute pression ; également adapté aux systèmes en libre-service. Disponible également dans la version S.F à mousse freinée.

ENERGY M (TENAX F)
Detergente rico en agentes secuestrantes, indicado para el lavado de carrocerías de automóviles. Soporta elevadas diluciones incluso en presencia de aguas duras, contiene tensioactivos de acción antiestática y pulidora. Puede utilizarse en sistemas de lavado automático y en aspiración con hidrolimpiadoras; excelente además para instalaciones de lavado de autoservicio. También disponible en la versión S.F. de espuma frenada.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

200 Kg

1000 Kg

ENERGY M SF

Detergente ricco di sequestranti indicato per il lavaggio di carrozzerie auto. Sopporta diluizioni elevate anche in presenza di acque dure, contiene tensioattivi ad azione antistatica e lucidante. Utilizzabile in sistemi di lavaggio automatici e in aspirazione con idropulitrici; ottimo anche per impianti self.

ENERGY M SF

Detergent rich in sequestrants suitable for washing car bodywork. It withstands high dilutions also in the presence of hard water, contains surfactants with antistatic and polishing effect. Useable in automatic washing systems and in suction with pressure washers; excellent also for DIY systems.

ENERGY M SF

Détergent riche en agents séquestrants adapté au lavage des carrosseries de voitures. Il résiste à de fortes dilutions même en présence d'eau dure, contient des tensioactifs ayant une action antistatique et polissante. Peut s'utiliser avec des systèmes de lavage automatique et en aspiration avec des nettoyeurs haute pression ; également adapté aux systèmes en libre-service.

ENERGY M SF


Detergente rico en agentes secuestrantes, indicado para el lavado de carrocerías de automóviles. Soporta diluciones elevadas incluso en presencia de aguas duras, contiene tensioactivos de acción antiestática y pulidora. Utilizable en sistemas de lavados automáticos y en aspiración con hidrolimpiadoras; excelente para instalaciones de lavado de autoservicio.

ENERGY M SF



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

ENERGY PLUS

Prodotto fortemente alcalino, costituito da una miscela di sali alcalini sequestranti tensioattivi anionici e non ionici. È stato sviluppato per il lavaggio con idropulitrici e nebulizzatori a temperatura ambiente di carrozzerie di autovetture, veicoli industriali e movimento terra. Grazie all'elevata alcalinità esercita una forte azione pulente su oli e grassi. Basso potere schiumogeno, alta risciacquabilità.

ENERGY PLUS

Strongly alkaline product, consisting of a mix of alkaline anionic and non-ionic sequestrant salts. It has been developed for washing the bodywork of cars, industrial vehicles and earth moving machines with pressure washers and nebulisers at ambient temperature. Thanks to the high alkalinity it exerts a strong cleaning action on oils and grease. Low foaming power, high rinsability.

ENERGY PLUS

Produit fortement alcalin, composé d'un mélange de sels alcalins séquestrants tensioactifs anioniques et non ioniques. A été développé pour le lavage des voitures, des véhicules industriels et des engins de terrassement avec des nettoyeurs haute pression et des nébuliseurs à température ambiante. Grâce à sa forte alcalinité, il exerce une forte action nettoyante sur les huiles et les graisses. Faible pouvoir moussant, grande facilité de rinçage.

ENERGY PLUS


Producto altamente alcalino, compuesto por una mezcla de sales alcalinas, agentes secuestrantes, tensioactivos aniónicos y no iónicos. Ha sido desarrollado para el lavado con hidrolimpiadora y nebulizadores a temperatura ambiente de las carrocerías de automóviles, vehículos industriales y máquinas de movimiento tierra. Gracias a su elevada alcalinidad ejerce una fuerte acción limpiadora sobre aceites y grasas. De baja formación de espuma y muy fácil de aclarar.

ENERGY PLUS (V92 M)



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad




Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

ET 5

 **ET 5**
Detergente a media alcalinità inodore per il prelavaggio a spruzzo di tir e auto, indicato in acque dure. Lenta asciugatura, alta concentrazione. Modo d'uso: diluire 2-4% in acqua.

 **ET 5**
Odourless medium alkalinity detergent for spray pre-washing lorries and cars, suitable in hard water. Slow drying, high concentration. Method of use: dilute 2-4% in water.


 **ET 5**
Détergent inodore d'alcalinité moyenne pour le pré lavage par pulvérisation des camions et des voitures, indiqué en présence d'une eau dure. Séchage lent, concentration élevée. Mode d'emploi : diluer à 2 – 4 % dans l'eau.

 **ET 5**
Detergente de alcalinidad media, inodoro, para el prelavado mediante pulverización de camiones articulados y automóviles. Indicado para aguas duras, de lento secado y alta concentración. Modo de uso: diluir con agua al 2-4%.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

ET 7

 **ET 7**
Detergente a media alcalinità auto lucidante inodore per il prelavaggio a spruzzo di tir, auto, camper etc. indicato in acque dure. Lenta asciugatura, alta concentrazione. Modo d'uso: diluire 1,5-3% in acqua.

 **ET 7**
Odourless self-polishing medium alkalinity detergent for spray pre-washing lorries, cars, camper vans etc, suitable in hard water. Slow drying, high concentration. Method of use: dilute 1.5-3% in water.


 **ET 7**
Détergent autopolissant inodore d'alcalinité moyenne pour le pré lavage par pulvérisation des camions, voitures, camping-cars, etc. indiqué en présence d'une eau dure. Séchage lent, concentration élevée. Mode d'emploi : diluer à 1,5-3 % dans l'eau.

 **ET 7**
Detergente de alcalinidad media, autoabrilantador e inodoro, para el prelavado mediante pulverización de camiones articulados, automóviles, caravanas, etc. Indicado para aguas duras, de lento secado y alta concentración. Modo de uso: diluir con agua al 1,5-3%.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

GALAXY 2015



GALAXY 2015

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion, indicato in acque dure. Lenta asciugatura, ottimo per piste self-service. Non intacca i materiali e le guarnizioni delle pompe dosatrici.



GALAXY 2015

Odourless alkaline detergent for spray pre-washing cars and lorries, suitable for hard water. Slow drying; excellent for self-service car wash lanes. It does not affect the materials and seals of metering pumps.



GALAXY 2015

Détergent alcalin inodore pour le pré lavage par pulvérisation des voitures et des camions, indiqué en présence d'une eau dure. Séchage lent ; excellent pour les systèmes en libre-service. N'abime pas les matériaux et les joints des pompes doseuses.




GALAXY 2015

Detergente alcalino, inodoro, para el prelavado mediante pulverización de automóviles y camiones. Indicado para aguas duras, de lento secado y excelente para pistas de lavado de autoservicio. No daña los materiales ni las juntas de las bombas dosificadoras.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

GALAXY PLUS



GALAXY PLUS

Detergente alcalino inodore indicato per il prelavaggio di autoveicoli, camper e tir. Grazie alla formulazione bilanciata di tensioattivi e sequestranti agisce in modo rapido e risolutivo su ogni tipo di sporco, lasciando le superfici pulite e brillanti. Particolarmente indicato per piste self-service.



GALAXY PLUS

Odourless alkaline detergent suitable for pre-washing cars, camper vans and lorries. Thanks to the balanced formula of surfactants and sequestrants it acts quickly and resolutely on any kind of dirt, leaving surfaces clean and shiny. Particularly suitable for self-service car wash lanes.



GALAXY PLUS

Détergent alcalin inodore adapté au pré lavage des voitures, des camping-cars et des camions. Grâce à sa formulation équilibrée de tensioactifs et d'agents séquestrants, il agit rapidement et efficacement sur tous les types de salissures, laissant les surfaces propres et brillantes. Particulièrement adapté aux systèmes en libre-service.




GALAXY PLUS

Detergente alcalino, inodoro, indicado para el prelavado de automóviles, caravanas y camiones articulados. Gracias a su formulación equilibrada de tensioactivos y agentes secuestrantes, actúa de forma rápida y eficaz sobre todo tipo de suciedad, dejando las superficies limpias y brillantes. Particularmente indicado para pistas de lavado de autoservicio.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

MAGNUM 2000

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion. Grazie all'alto potere sequestrante, è particolarmente indicato in presenza di acque dure. Vista la facilità di risciacquo e la lenta asciugatura trova un ottimo impiego nelle piste self-service.

MAGNUM 2000

Odourless alkaline detergent for spray pre-washing cars and lorries. Thanks to the high sequestrant power it is particularly suitable in hard water. The ease of rinsing and slow drying makes it excellent for use in self-service car wash lanes.

MAGNUM 2000

Détergent alcalin inodore pour le pré lavage par pulvérisation des véhicules et des camions, grâce à son pouvoir séquestrant élevé particulièrement adapté aux eaux dures. En raison de son rinçage facile et de son séchage lent, il est très adapté aux systèmes en libre-service.

MAGNUM 2000


Detergente alcalino, inodoro, para el prelavado mediante pulverización de automóviles y camiones. Gracias a su alto poder secuestrante está particularmente indicado para aguas duras. Dada la facilidad de aclarado y el lento secado de este producto, se lo emplea con excelente resultado en las pistas de lavado de autoservicio.

MAGNUM 2000



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

NEW DET

Detergente alcalino inodore per il prelavaggio a spruzzo di autoveicoli e camion. Grazie all'alto potere sequestrante, è particolarmente indicato in presenza di acque dure. Vista la facilità di risciacquo e la lenta asciugatura trova un ottimo impiego nelle piste self-service.

NEW DET

Odourless alkaline detergent for spray pre-washing cars and lorries. Thanks to the high sequestrant power it is particularly suitable in hard water. The ease of rinsing and slow drying makes it excellent for use in self-service car wash lanes.

NEW DET

Détergent alcalin inodore pour le pré lavage par pulvérisation des véhicules et des camions, grâce à son pouvoir séquestrant élevé particulièrement adapté aux eaux dures. En raison de son rinçage facile et de son séchage lent, il est très adapté aux systèmes en libre-service.

NEW DET

Detergente alcalino, inodoro, para el prelavado mediante pulverización de automóviles y camiones. Gracias a su alto poder secuestrante está particularmente indicado para aguas duras. Dada la facilidad de aclarado y el lento secado de este producto, se lo emplea con excelente resultado en las pistas de lavado de autoservicio.

NEW DET



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

ANTISTATIC



ANTISTATIC

Detergente monocomponente inodore a bassa alcalinità, studiato appositamente per il lavaggio di autoveicoli nella stagione calda. Lascia le superfici pulite e brillanti, ha un forte potere antistatico e non intacca modanature e profilati vari.



ANTISTATIC

Odourless single component detergent with low alkalinity, designed specifically for washing cars during the hot season. It leaves surfaces clean and shiny; it has a strong antistatic power and does not affect mouldings and various profiles.



ANTISTATIC

Détergent monocomposant inodore, faiblement alcalin, spécialement conçu pour le lavage des voitures par temps chaud. Il laisse les surfaces propres et brillantes, possède un fort pouvoir antistatique et n'abîme pas les moulures et les différents profils.




ANTISTATIC

Detergente monocomponente inodoro de baja alcalinidad, especialmente estudiado para el lavado de vehículos en la estación calurosa del año. Deja las superficies limpias y brillantes, tiene un fuerte poder antiestático y no daña molduras ni perfilados de ningún tipo.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

SICUR S (Safe S)



SICUR S

Prodotto alcalino bifasico super concentrato costituito da una miscela di sequestranti, sali alcalini e tensioattivi non ionici, specificatamente studiato per il rapido lavaggio di autoveicoli con sistemi ad irrorazione provvisti di nebulizzatore a bassa pressione (?) e successivo risciacquo con idropulitrice. Non serve spugnare né spazzolare. Ottimo impiego anche per la detersione di mezzi pesanti, motori, cerchioni.



SICUR S

Super concentrated biphasic alkaline product consisting of a mix of sequestrants, alkali salts and non-ionic surfactants specifically designed for fast car washing with low pressure nebuliser spraying system and subsequent rinsing with pressure washer. No need for sponging or brushing. Excellent also for cleaning heavy vehicles, engines, rims.



SICUR S

Produit alcalin biphasique super concentré composé d'un mélange d'agents séquestrants, de sels alcalins et de tensioactifs non ioniques, spécialement conçu pour le lavage rapide des véhicules pourvus d'un système de nébulisation à basse pression et rinçage ultérieur avec un nettoyeur haute pression. Ne nécessite ni éponge ni brosse. Excellent également pour le nettoyage des véhicules lourds, des moteurs, des jantes.



SICUR S

Producto alcalino bifásico superconcentrado, compuesto por una mezcla de agentes secuestrantes, sales alcalinas y tensioactivos no iónicos, especialmente estudiado para un rápido lavado de los vehículos con el sistema de pulverización mediante nebulizador a baja presión y posterior aclarado con hidrolimpiadora. No hace falta utilizar esponja o cepillo. Óptimo también para la detersión de vehículos pesados, motores y llantas.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina





Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

PERLEGA

Detergente costituito da una miscela di acidi organici inibiti e tensioattivi non ionici. Sviluppato per rimuovere ossidi metallici derivanti da pastiglie freni da tutti i tipi di cerchi (verniciati ed in lega leggera). Ottimo anche per la rimozione di incrostazioni saline tipiche dei periodi invernali.

PERLEGA

Detergent consisting of a mix of inhibited organic acids and non-ionic surfactants. Developed to remove metal oxides produced by brake pads from all kinds of rims (painted and in light alloy). Excellent for the removal of saline encrustations typical of winter periods.

PERLEGA

Détergent composé d'un mélange d'acides organiques inhibés et de tensioactifs non ioniques. Développé pour éliminer les oxydes métalliques provenant des plaquettes de frein de tous les types de jantes (peintes et en alliage léger). Excellent aussi pour l'élimination des incrustations salines typiques des périodes hivernales.

PERLEGA


Detergente compuesto por una mezcla de ácidos orgánicos inhibidos y tensioactivos no iónicos. Creado para remover óxidos metálicos derivados de la pastillas de freno, de todo tipo de llantas (pintadas y de aleación ligera). Óptimo también para la remoción de incrustaciones salinas típicas de los períodos invernales.

PERLEGA



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza acida / Acid power
Puissance acide / Potencia ácida



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

TANDER NEW

Detergente acido base acqua ad alta concentrazione energetico con inibitori di corrosione per la rimozione di residui metallici ed ossidi dalle superfici dure dei mezzi ferrotranviari.

TANDER NEW

Powerful high concentration water-based acid detergent with corrosion inhibitors for removal of metal residues and iron oxides from hard surfaces of tramway vehicles.

TANDER NEW

Détergent acide à base d'eau hautement concentré avec des inhibiteurs de corrosion pour l'élimination des résidus métalliques et des oxydes déposés sur les surfaces dures des véhicules ferroviaires.

TANDER NEW


Detergente ácido a base de agua, de alta concentración, energético, con inhibidores de corrosión para la limpieza y eliminación de residuos metálicos y de óxidos de vehículos tranviarios y ferroviarios y de toda superficie dura.

TANDER NEW



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza acida / Acid power
Puissance acide / Potencia ácida




Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes




10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



LEG


LEG

Detergente inodore per la rimozione di residui metallici ed ossidi non penetrati da motori, cerchioni in ferro e lega e materiale plastico. Modo d'uso: diluire 5-10% in acqua.


LEG


Odourless detergent for removal of metal non-penetrated residues and oxides from engines and rims made of iron, alloy and plastic. Method of use: dilute 5-10% in water.


LEG

Détergent inodore pour l'élimination des résidus métalliques et des oxydes non pénétrés de moteurs et jantes en alliage de fer et en matière plastique. Mode d'emploi : diluer à 5 - 10 % dans l'eau.


LEG

Detergente inodoro para la limpieza de motores y llantas de hierro, aleación y material plástico, con eliminación de los residuos metálicos y de óxidos que no hayan penetrado en ellos. Modo de uso: diluir con agua al 5-10%.



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad


Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
 Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad


Indice di pericolosità


Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad


Varianti

Variants / Variantes


Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases


LEG S

Detergente altamente concentrato inodore per la rimozione di residui metallici ed ossidi non penetrati da motori, cerchioni in ferro e lega e materiale plastico.


LEG S


Highly concentrated odourless detergent for removal of metal non-penetrated residues and oxides from engines and rims made of iron, alloy and plastic.


LEG S

Détergent inodore très concentré pour l'élimination des résidus métalliques et des oxydes non pénétrés de moteurs et jantes en fer, en alliage et en matière plastique.


LEG S

Detergente altamente concentrado, inodoro, para la limpieza de motores y llantas de hierro, aleación y material plástico, con eliminación de los residuos metálicos y de óxidos que no hayan penetrado en ellos.



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad

Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras

Potenza alcalina / Alkaline power
 Puissance alcaline / Potencia alcalina

Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma

Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad


Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad


Varianti

Variants / Variantes



BLACK EXPORT M

BLACK EXPORT M
Rinnovante di colore blu per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate preservandole dall'azione degli agenti atmosferici.

BLACK EXPORT M
Blue colour renewer based on natural substances for tires and parts in rubber. It restores shine and elasticity to treated parts preserving them from the action of atmospheric agents. It leaves no greasy residues.


BLACK EXPORT M
Rénovateur de couleur bleu pour les pneus et les pièces en caoutchouc à base de substances naturelles. Redonne brillance et élasticité aux pièces traitées en les préservant de l'action des agents atmosphériques. Ne laisse pas de résidus gras.

BLACK EXPORT M
Renovador de color azul para neumáticos y piezas de goma a base de sustancias naturales. Devuelve brillo y elasticidad a las piezas tratadas, protegiéndolas de la acción de los agentes atmosféricos. No deja residuos oleosos.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

BLACK EXPORT T

BLACK EXPORT T
Rinnovante di colore trasparente per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate preservandole dall'azione degli agenti atmosferici. Non lascia residui untuosi.

BLACK EXPORT T
Transparent colour renewer based on natural substances for tyres and parts in rubber. It restores shine and elasticity to treated parts preserving them from the action of atmospheric agents. It leaves no greasy residues.


BLACK EXPORT T
Rénovateur de couleur transparent pour les pneus et les pièces en caoutchouc à base de substances naturelles. Redonne brillance et élasticité aux pièces traitées en les préservant de l'action des agents atmosphériques. Ne laisse pas de résidus gras.

BLACK EXPORT T
Renovador de color transparente para neumáticos y piezas de goma a base de sustancias naturales. Devuelve brillo y elasticidad a las piezas tratadas, protegiéndolas de la acción de los agentes atmosféricos. No deja residuos oleosos.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

BLACK LUX TRASPARENTE

BLACK LUX TRASPARENTE

Rinnovante trasparente protettivo per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali e glicoli. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate, ammorbidendole e preservandole dall'azione degli agenti atmosferici e dall'invecchiamento. Non lascia residui untuosi. Ottimo per impianti automatici.

BLACK LUX TRANSPARENT

Protective transparent renewer for tires and parts in rubber based on natural substances and glycols. It restores shine and elasticity to treated parts, softening and preserving them from the effect of atmospheric agents and ageing. It does not leave greasy residues. Excellent for automatic systems.

BLACK LUX TRANSPARENT

Rénovateur-protecteur transparent pour les pneus et les pièces en caoutchouc à base de substances naturelles et de glycols. Redonne brillance et élasticité aux pièces traitées, en les adoucissant et en les préservant de l'action des agents atmosphériques et du vieillissement. Ne laisse pas de résidus gras. Excellent pour les systèmes automatiques.


BLACK LUX TRANSPARENTE

Renovador transparente protector para neumáticos y piezas de goma a base de sustancias naturales y glicoles. Devuelve brillo y elasticidad a las piezas tratadas, suavizándolas y protegiéndolas de la acción de los agentes atmosféricos y del envejecimiento. No deja residuos oleosos. Óptimo para instalaciones automáticas.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

BLACK LUX BLU

BLACK LUX BLU

Rinnovante di colore blu protettivo per pneumatici e parti in gomma a base di sostanze naturali e glicoli. Ridona brillantezza ed elasticità alle parti trattate, ammorbidendole e preservandole dall'azione degli agenti atmosferici e dall'invecchiamento. Non lascia residui untuosi.

BLACK LUX BLUE

Protective blue colour renewer for tires and parts in rubber based on natural substances and glycols. It restores shine and elasticity to treated parts, softening and preserving them from the effect of atmospheric agents and ageing. It does not leave greasy residues.

BLACK LUX BLEU

Rénovateur-protecteur bleu pour les pneus et les pièces en caoutchouc à base de substances naturelles et de glycols. Redonne brillance et élasticité aux pièces traitées, en les adoucissant et les préservant de l'action des agents atmosphériques et du vieillissement. Ne laisse pas de résidus gras.


BLACK LUX AZUL

Renovador de color azul protector para neumáticos y piezas de goma a base de sustancias naturales y glicoles. Devuelve brillo y elasticidad a las piezas tratadas, suavizándolas y protegiéndolas de la acción de los agentes atmosféricos y del envejecimiento. No deja residuos oleosos.



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

FOR PLAST

Prodotto liquido neutro a base acqua e lucidanti ad elevata concentrazione, specifico per il trattamento rigenerante dei cruscotti e delle plastiche degli autoveicoli. Conferisce alle plastiche un aspetto lucido e garantisce una duratura protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla sua natura antistatica. Impiegato puro ridona splendore a cruscotti e fascioni degradati dall'azione del gelo e dei sali.

FOR PLAST


Neutral water-based liquid with high concentration polishers, specific for regenerating dashboards and automotive plastics. It gives plastic a polished appearance and guarantees lasting protection from water and dust thanks to its antistatic nature. Used pure, it restores shine to dashboards and covers degraded by the action of frost and salts.

FOR PLAST

Produit liquide neutre à base d'eau et de décapants à haute concentration. Idéal pour le traitement régénérant des tableaux de bord et des plastiques automobiles. Donne au plastique un aspect brillant et offre une protection durable contre l'eau et la poussière grâce à sa nature antistatique. Lorsqu'il est utilisé pur, il redonne de l'éclat aux tableaux de bord et aux panneaux de façade dégradés par l'action du gel et du sel.

FOR PLAST

Producto líquido neutro a base de agua y pulidores de alta concentración, específico para el tratamiento renovador de los salpicaderos y plásticos de los vehículos. Da brillo a las piezas de plástico y, gracias a que es antiestático, garantiza una duradera protección contra el agua y el polvo. Si se lo utiliza puro, vuelve a hacer relucir los salpicaderos y los parachoques deteriorados por la acción del hielo y de las sales.

FOR PLAST


Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa


Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad


Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



12 Pz 750 ml



24 Pz 200 ml



24 Pz 600 ml

FOR PLAST NEW

Lucidante silconico in emulsione acquosa profumato per rigenerazione di cruscotti, fascioni e parti in gomma.

FOR PLAST NEW


Silicone polishing agent in scented water emulsion to regenerate dashboards, covers and rubber parts.

FOR PLAST NEW

Décapant au silicone dans une émulsion d'eau parfumée pour la régénération des tableaux de bord, des panneaux de façade et des pièces en caoutchouc.

FOR PLAST NEW

Abrillantador con silicona en emulsión acuosa, perfumado, para la renovación de salpicaderos, parachoques y piezas de goma.

FOR PLAST NEW


Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad


Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad


Varianti

Variants / Variantes




10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg



LCS NEW



LCS NEW

Lucidante silconico base solvente profumato a rapida evaporazione per rigenerazione di cruscotti, fascioni e plastiche. Resistente all'acqua. Modo d'uso: usare puro.



LCS NEW

Scented solvent-based silicone polishing agent which evaporates rapidly to regenerate dashboards, covers and plastic resistant to water. Method of use: use pure.



LCS NEW

Polish silicone parfumé à base de solvant, à évaporation rapide, pour la régénération des tableaux de bord, des panneaux de façade et des plastiques. Résistant à l'eau.



LCS NEW

Abrillantador con silicona a base de solvente, perfumado, se evapora rápidamente. Se utiliza para la renovación de salpicaderos, parachoques y plásticos y es resistente al agua. Modo de uso: usar puro.



Indice di pericolosità

Hazard index
 Indice de dangerosité
 Índice de peligrosidad



Biocompatibilità / Biocompatibility
 Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
 Hard water compatibility
 Compatibilité avec l'eau dure
 Compatibilidad con aguas duras



Potere lucidante / Polishing power
 Pouvoir polissant / Poder abrillantador




Schiuma / Foam
 Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
 Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
 Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg



200 Kg



1000 Kg





LEATHER CLEAN DETERGENTE PELLE

Detergente rigenerante indicato per il lavaggio e la pulizia di interni auto in pelle. Grazie alla bassa alcalinità ed ai pregiati tensioattivi impiegati si ottiene una rapida rimozione di macchie organiche e unto dalle parti trattate. Modi di impiego: spruzzare sulla superficie e pulire con un panno non intaccandone la naturale morbidezza ed elasticità.



LEATHER CLEAN LEATHER DETERGENT

Regenerating detergent suitable for washing and cleaning leather car interiors. The low alkalinity and high quality surfactants used rapidly remove organic stains and grease from the treated parts. Instructions for use: spray on the surface to treat and clean with a cloth without attacking its natural smoothness and elasticity.



LEATHER CLEAN NETTOYANT CUIR

Nettoyant régénérant indiqué pour le lavage et le nettoyage des intérieurs de voitures en cuir. Grâce à sa faible alcalinité et à ses précieux tensioactifs, on obtient une élimination rapide des taches organiques et des graisses sur les pièces traitées. Mode d'emploi : vaporiser sur la surface et nettoyer avec un chiffon pour ne pas altérer la douceur et l'élasticité naturelles du cuir.




LEATHER CLEAN DETERGENTE PARA CUERO


Detergente renovador, indicado para el lavado y la limpieza del interior de cuero de los automóviles. Gracias a su baja alcalinidad y a la alta calidad de los tensioactivos empleados, se obtiene una rápida eliminación de manchas orgánicas y de grasa de las partes tratadas. Modo de uso: rociar la superficie y limpiar con un paño sin alterar la natural suavidad y elasticidad.



LEATHER CLEAN




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Compatibilità acque dure
Hard water compatibility
Compatibilité avec l'eau dure
Compatibilidad con aguas duras



Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Indice di pericolosità

Hazard index
Indice de dangerosité
Índice de peligrosidad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



24 Pz 500 ml



LEATHER SOFT

Prodotto in gel idratante ed ammorbidente, a base di componenti naturali, indicato per il trattamento post lavaggio di interni auto in pelle. Previene la formazione di screpolature dovute all'invecchiamento, ridonando l'aspetto originale.



LEATHER SOFT

Moisturising and softening gel, based on natural components, suitable for the after-washing of leather car interiors. It prevents the formation of cracks due to ageing, restoring its original appearance.



LEATHER SOFT

Produit en gel hydratant et adoucissant, à base de composants naturels, indiqué pour le traitement post-lavage de l'intérieur des voitures en cuir. Préviens la formation de fissures dues au vieillissement, en lui redonnant son aspect d'origine.




LEATHER SOFT

Producto en gel hidratante y suavizante, a base de componentes naturales, indicado para el tratamiento post lavado de la tapicería de piel de los coches. Previene la formación de grietas debidas al envejecimiento, devolviéndole el aspecto original.



LEATHER SOFT




Biocompatibilità / Biocompatibility
Biocompatibilité / Biocompatibilidad




Potenza alcalina / Alkaline power
Puissance alcaline / Potencia alcalina



Compatibilità acque dure
Resistance to high temperatures
Résistance aux températures élevées
resistencia a altas temperaturas



Schiuma / Foam
Mousse / Espuma



Sostanza attiva / Active substance
Substance active / Sustancia activa

Compatibilità allo sporco / Compatibility with dirt
Compatibilité avec la saleté / Compatibilidad con la suciedad



Varianti

Variants / Variantes



10-25 Kg

Confezione

Packaging / Conditionnement / Envases



36 Pz 250 ml





Ekokemica Srl
Via dell' Artigianato 5 (Loc. Le Coste)
(Via Dello Zuccherificio) • 29010 Sarmato (PC) ITALY
Tel 0523-886142 • 0523-888106
info@ekokemica.it
www.ekokemica.it

